



AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SANTA BÁRBARA REFERÊNCIA: 2/2023

Data: 28/11/2023

Horário: 18:00

Local: Salão Nobre da Associação Industrial e Comercial de Santa Bárbara (ACISB)

REPRESENTANTES AGA:

Bernardo Zanon – Gerente de Geotecnia

Thiago Biermann – Gerente de PAEBM

Alana Ferreira – Analista de Gestão de PAEBM

Thiago Horta – Analista de Relacionamento com a Comunidade

Israel Fogli – Analista de Relacionamento com a Comunidade

Isabela Pimenta – Advogada

RITO:

No dia 28 de novembro de 2023, terça-feira, às 18h00min, no salão nobre da ACISB, localizado na rua Cristiane Géio Maia, 203, Centro de Santa Bárbara, MG, reuniram-se os representantes da AngloGold Ashanti (AGA), para realização de Audiência Pública, em atendimento à Lei Municipal nº 1.900/2019, que *“dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas que gerenciam barragens de rejeito de mineração localizadas no âmbito do município de Santa Bárbara - MG instituírem audiências públicas para prestações de informações, dados, planos de ação e outras que se fizerem necessárias e dá outras providências”* (“Reunião”).

Visando garantir à participação popular na reunião, a AngloGold Ashanti aguardou 30 (trinta) minutos para o início da reunião, que foi iniciada às 18h30min, com o agradecimento a todos pela presença e esclarecendo o motivo da reunião.

Esclarecido ainda o rito a ser seguido, qual seja, 40 (quarenta) minutos de apresentação pela empresa sobre suas estruturas e barragens existentes nas Unidades CDS I e II e posterior abertura de prazo para esclarecimentos de dúvidas da população, informando ainda que os participantes poderiam, durante as apresentações, encaminhar as suas dúvidas por meio do QR Code fornecido pela empresa. Destacou que foram convidados para o evento representantes da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara, Câmara Municipal de Santa Bárbara, Defesa Civil de Santa Bárbara, Poder Judiciário e Promotoria de Justiça da Comarca de Santa Bárbara, associações de moradores dos distritos vizinhos à empresa e toda a população do Município interessada no tema.

APRESENTAÇÃO DA EMPRESA:

Os representantes da empresa fizeram uma breve introdução dos temas que seriam tratados na reunião, sendo na sequência iniciada a apresentação, que abrangeu, em síntese, explicações sobre:

- a) O que é uma barragem;
- b) Métodos construtivos e formas de alteamento de barragens;
- c) Esclarecimentos sobre as Barragens de CDS I (Sedimentos) e CDS II (Rejeitos) e seus fatores de segurança;
- d) Paralisação temporária das operações na Unidade Córrego do Sítio desde agosto de 2023;



- e) Formas de monitoramento e controle efetivo das barragens, incluindo o sistema de monitoramento automatizado acompanhado 24h por dia, 7 dias por semana pelo Centro de Monitoramento Geotécnico – CMG;
- f) Projeto de adequação do vertedouro da barragem CDS I, em atendimento à Resolução ANM 95/2022;
- g) Obras de descaracterização de CDS II;
- h) Obrigações legais previstas na legislação federal e legislação de Minas Gerais;
- i) O que é um Plano de Ação Emergencial de Barragens de Mineração (PAEBM);
- j) A quem ele é distribuído e formas de acesso ao documento;
- k) Esclarecimentos sobre Nível de Alerta e Nível de Emergência;
- l) Malha de Sinalização (rota de fuga e pontos de encontro);
- m) Sistema de notificação de emergência (principal e secundário) de CDS I e CDS II;
- n) Detalhamento do estudo de ruptura hipotética das Barragem CDS I e CDS II (“Dam Break”) e cadastro da população inserida na ZAS;
- o) Principais eventos de PAEBM com a comunidade de Santa Bárbara;
- p) Apresentado vídeo sobre o simulado realizado no dia 07/12/2022.

Durante a apresentação, representantes da comunidade fizeram perguntas.

QUESTIONAMENTOS DA PLATEIA:

1. **Antônio S. Silva:** Perguntou sobre as “novas” trincas na Barragem CDS II e a suspensão das atividades do contrapilhamento, questionando quando as atividades do contrapilhamento serão retomadas.

A empresa esclareceu que as trincas já foram tratadas e que, neste momento, está em elaboração um relatório para apresentar à ANM, visando à retirada do Nível 1 de emergência da barragem CDS II. Quando houver a retirada do Nível 1 e findo o período chuvoso, a empresa pretende retomar as atividades do contrapilhamento. Foi esclarecido que o surgimento das trincas é algo possível de ocorrer durante um processo de contrapilhamento e que a barragem permanece segura e estável.

2. **Sarah Xavier:** questionou sobre a ampliação do vertedouro de CDS I e de CDS II e se, considerando que CDS II tem um volume muito maior de água, se não seria necessário fazer alguma adequação no vertedouro, principalmente considerando o período chuvoso.

A empresa informou que a ampliação do vertedouro de CDS I foi necessária para atender a uma exigência prevista na legislação da Agência Nacional de Mineração - ANM. Para CDS II, foi informado que o vertedouro existente já atende à exigência da legislação, de modo que não se faz necessária a sua adequação. Foi esclarecido que nunca houve um problema na drenagem nas barragens CDS I e CDS II.

3. **Roseni:** solicitou que a empresa explique se o extravasor de CDS II alcança as nascentes que existem dentro da Barragem e se há contaminação da água que é fornecida à comunidade local.

A empresa explicou que a Barragem CDS II, além de contar com o extravasor, possui um sistema de drenagem interna, que auxilia e conduz a passagem da água do interior do reservatório para a parte externa da barragem. Cabe salientar que o efluente do dreno de fundo passa por um tratamento passivo, que é monitorado mensalmente. Além disso, monitora-se a montante e a jusante da influência do dreno de fundo do descarte no Rio Conceição, e os resultados de monitoramento ambiental são



reportados periodicamente para o órgão ambiental – os quais indicam que não há alterações na qualidade de água.

Roseni: questionou quem faz a fiscalização desta drenagem interna.

A empresa respondeu que são realizados monitoramentos ambientais, monitoramentos dos medidores de vazão e instrumentos de medição de nível d'água diariamente na Barragem CDS II. Também foi informado que, no último mês (outubro/2023), houve uma fiscalização integrada em CDS, com a presença de autoridades e órgãos fiscalizadores, não tendo sido identificada nenhuma anormalidade nos monitoramentos.

4. **Antônio Euzébio (Toniquinho):** perguntou a data de conclusão das obras de descaracterização de CDS II.

A empresa informou que as obras estão previstas para serem concluídas até 2026.

5. **Roseni:** informou que a maior parte da comunidade do Carrapato são idosos e que não sabem como ter acesso às informações do PAEBM. Perguntou se não seria melhor que, ao invés de a Defesa Civil ter só comunicação com a empresa, ter comunicação direta com a comunidade.

Em relação à comunicação, a empresa informou sobre o aplicativo PROX, como sendo mais uma ferramenta à disposição da comunidade, desenvolvida pelos órgãos de proteção e defesa, além das demais ferramentas existentes (sirenes, carros de som, etc.), e colocou-se à disposição para continuar promovendo o diálogo entre todas as partes.

6. **Antônio Euzébio (Toniquinho):** Em que momento a empresa deixa de ter responsabilidade sobre a Barragem caso haja a venda da Unidade de Córrego do Sítio?

Se a Unidade Córrego do Sítio for vendida, o passivo existente também é transferido para a empresa compradora, o que inclui as barragens e todas as obrigações relacionadas a elas (obrigações legais, obrigações firmadas em Termo de Compromisso com o Ministério Público e em outros acordos eventualmente existentes).

7. **Roseni:** questionou se as pilhas de estéril também estão sendo monitoradas pela empresa.

A empresa informou que todas as estruturas geotécnicas da empresa são monitoradas e inspecionadas, inclusive as pilhas, e contam com instrumentação. Informou que foi intensificado o monitoramento das pilhas no período chuvoso. O monitoramento já era rotina da empresa, mas foi intensificado. A empresa afirmou que não há nenhuma anomalia identificada nas pilhas.

8. **Roseni:** perguntou se, caso haja a venda da Unidade Córrego do Sítio, a empresa irá se responsabilizar pelos toques de sirenes ocorridos indevidamente e pelas ações individuais que ajuizou.

A empresa respondeu que, em caso de venda da Unidade, todas as ações ajuizadas contra a empresa permanecem de sua responsabilidade, não sendo transferíveis ao comprador.



8. **Sarah Xavier:** questionou sobre uma placa de rota de fuga na região do Sumidouro que estaria instalada de forma errada, direcionando a população para a mancha de inundação e não para uma área segura.

A empresa informou que há cerca de 1.000 placas e que há uma equipe que percorre as sinalizações de emergência semanalmente. Citou a existência de vandalismos nas placas e nas sirenes. Em relação à placa citada pela Sra. Sarah, a empresa falou que irá avaliar em campo, emitindo relatório, informando ao Poder Público e constará a resposta na Ata da Audiência Pública.

QUESTIONAMENTOS A SEREM RESPONDIDOS EM ATA:

1. Sarah Xavier: questionou como será feito o abastecimento de água à comunidade em caso de rompimento de CDS I ou CDS II.

A empresa segue todos os critérios estabelecidos na legislação vigente. A Sessão III do Plano de Ação Emergencial (PAEBM), já devidamente protocolado no órgão ambiental, apresenta todas as ações pertinentes para garantia da disponibilidade hídrica em caso de rompimento da Barragem CDS I e CDS II. Cabe destacar que a estação de tratamento de água para abastecimento público em operação não está localizada dentro da mancha de inundação.

2. Sarah Xavier: qual é a altura da onda de inundação quando atinge o território Praia na ZAS?

A Empresa informa que, com base nas análises feitas pela empresa projetista, na hipótese de rompimento Barragem CDS II, a altura da onda na região do Praia, onde se encontram residências e vias de acesso, poderia chegar a uma altura que varia de 2 metros a 3,87 metros. Este evento ocorreria em um intervalo de tempo estimado que varia de 5 horas e 18 minutos a 5 horas e 30 minutos. Não obstante, a Empresa reforça que a Barragem CDS II não é uma estrutura sujeita à liquefação, ou seja, na hipótese de rompimento, este não se dará de forma abrupta, mas gradual.

3. Sarah Xavier: questionou sobre uma placa de rota de fuga na região do Sumidouro que estaria instalada de forma errada, direcionando a população para a mancha de inundação e não para uma área segura.

A empresa está em constante contato e alinhamento com a Defesa Civil do Município e com a comunidade, no intuito de construir conjuntamente o plano de evacuação e, assim, promover eventuais ajustes necessários nas sinalizações de emergência. Após a Audiência Pública, a empresa realizou nova visita em campo e, em alinhamento com a Defesa Civil do Município, considerando o Dam Break vigente, as placas indicadas pela Sra. Sarah não se fazem mais necessárias e, portanto, foram retiradas. Adicionalmente, foi instalada sinalização de área de risco, indicando a área de início e de fim de mancha de inundação, conforme o modelo da Defesa Civil Estadual.

4. Roseni: quais as medidas serão adotadas pela empresa em relação às casas atingidas pelo evento da Pilha São Bento?

A empresa mantém em curso a execução de ações de reparação com foco no meio ambiente e pessoas, conforme acordado com o Conselho Municipal de Defesa e Conservação ao Meio Ambiente de Santa Bárbara (CODEMA). Como por exemplo: limpeza completa da área impactada, revegetação, reconformação de terreno e cercas particulares, bem como a instalação de fossas sépticas aos moradores que aderiram em apoio ao poder público municipal.



OUTROS PONTOS:

1. A empresa se comprometeu a disponibilizar link para acesso da comunidade à mancha de inundação de CDS I e CDS II em Ata:

CDS I - <https://www.anglogoldashanti.com.br/wp-content/uploads/2023/01/AA-308-HD-0698-267-DS-0016.pdf>

CDS II - <https://www.anglogoldashanti.com.br/wp-content/uploads/2023/01/AA-230-HD-1698-267-DS-001-007.pdf>

Audiência encerrada às 20:48hs.

Santa Bárbara (MG), 28 de novembro 2023.

Thiago Filgueiras Biermann

Bernardo Beteli Silva Zanon

ANGLOGOLD ASHANTI CÓRREGO DO SÍTIO MINERAÇÃO S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA

Breno de Paula

DEFESA CIVIL DE SANTA BÁRBARA

José Leonardo de Souza Filho

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA

Lucas Bacelette Otto Quaresma

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS – PROMOTORIA DE SANTA BÁRBARA

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 145AE2AD69FE4749A1C544BC6AD1A9D8
 Assunto: Complete com a DocuSign: Ata Audiência Pública Sta. Bárbara - 28.11.2023.pdf
 Envelope fonte:
 Documentar páginas: 5
 Certificar páginas: 6
 Assinatura guiada: Ativado
 Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
 Fuso horário: (UTC+08:00) Perth

Status: Concluído
 Remetente do envelope:
 Gabriele Fernandes
 140 St Georges Terrace
 Perth, WA 6000
 GCFernandes@AngloGoldAshanti.com.br
 Endereço IP: 191.215.252.190

Rastreamento de registros

Status: Original
 06/12/2023 03:35:42

Portador: Gabriele Fernandes
 GCFernandes@AngloGoldAshanti.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário**Assinatura****Registro de hora e data**

Bernardo Beteli Silva Zanon
 bbzanon@AngloGoldAshanti.com.br
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
 (Nenhuma)



Enviado: 06/12/2023 21:27:44
 Visualizado: 12/12/2023 04:08:02
 Assinado: 12/12/2023 04:08:16

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 200.214.148.61

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 12/12/2023 04:08:02
 ID: 91fa8742-9714-44a6-a292-462d426d3c18

Breno de Paula
 defesa.civil.sb@gmail.com
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
 (Nenhuma)



Enviado: 06/12/2023 04:03:11
 Reenviado: 06/12/2023 04:18:23
 Visualizado: 06/12/2023 18:26:39
 Assinado: 06/12/2023 18:27:14

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 45.235.201.9

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 06/12/2023 18:26:39
 ID: 6a26a581-e2cb-4b96-a06e-96241d037a74

José Leonardo de Souza Filho
 leobaianogalo@gmail.com
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
 (Nenhuma)



Enviado: 06/12/2023 03:54:00
 Reenviado: 06/12/2023 04:18:23
 Visualizado: 06/12/2023 04:30:29
 Assinado: 06/12/2023 04:30:56

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 189.90.245.242

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 06/12/2023 04:30:29
 ID: a79c12f0-d6f5-4494-b245-3c40e729c76d

Juliano César Nascimento Xavier
 gabinetemasb@gmail.com
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
 (Nenhuma)



Enviado: 06/12/2023 03:37:37
 Reenviado: 06/12/2023 04:18:24
 Visualizado: 06/12/2023 07:02:06
 Assinado: 06/12/2023 07:02:45

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo
 Usando endereço IP: 170.254.163.18
 Assinado com o uso do celular

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 06/12/2023 07:02:06
 ID: 321ca2cb-c43c-44cf-a7e2-e6e99934a4fb

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
<p>Lucas Bacelette Otto Quaresma lucasquaresma@mpmg.mp.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)</p>	<p>Lucas Bacelette Otto Quaresma</p> <p>Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 186.235.218.46</p>	<p>Enviado: 06/12/2023 04:38:01 Visualizado: 06/12/2023 22:44:11 Assinado: 06/12/2023 22:45:37</p>

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 06/12/2023 22:44:11
ID: b06a8931-ab64-4799-b014-b0af51bd1195

Thiago Filgueiras Biermann
tfbierman@AngloGoldAshanti.com
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Thiago Filgueiras Biermann

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 152.255.114.189
Assinado com o uso do celular

Enviado: 06/12/2023 03:54:01
Reenviado: 06/12/2023 04:18:26
Visualizado: 06/12/2023 04:44:18
Assinado: 06/12/2023 04:46:26

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 06/12/2023 04:44:18
ID: 04933a38-c405-4f33-b7c9-ef6ff25e8d7c

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
----------------------------------	------------	-------------------------

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
------------------------------	--------	-------------------------

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
-----------------------------	--------	-------------------------

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
-----------------------------------	--------	-------------------------

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
---------------------------------	--------	-------------------------

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
------------------	--------	-------------------------

Thiago Abreu Coelho Horta
TAHorta@anglogoldashanti.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Copiado

Enviado: 06/12/2023 04:04:09
Visualizado: 06/12/2023 04:49:32

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 10/08/2023 00:22:58
ID: 5388aea9-4b15-4678-8f4d-be8f5b7cc380

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
-------------------------	------------	-------------------------

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
---------------------	------------	-------------------------

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
-------------------------------	--------	----------------------

Envelope enviado	Com hash/criptografado	06/12/2023 03:37:38
Envelope atualizado	Segurança verificada	06/12/2023 03:44:22
Envelope atualizado	Segurança verificada	06/12/2023 03:44:24
Envelope atualizado	Segurança verificada	06/12/2023 03:45:41
Envelope atualizado	Segurança verificada	06/12/2023 03:45:41
Envelope atualizado	Segurança verificada	06/12/2023 03:53:59
Envelope atualizado	Segurança verificada	06/12/2023 03:53:59
Envelope atualizado	Segurança verificada	06/12/2023 04:03:10
Envelope atualizado	Segurança verificada	06/12/2023 04:03:10
Envelope atualizado	Segurança verificada	06/12/2023 04:03:10
Envelope atualizado	Segurança verificada	06/12/2023 04:04:09
Envelope atualizado	Segurança verificada	06/12/2023 04:38:00

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope atualizado	Segurança verificada	06/12/2023 21:27:43
Entrega certificada	Segurança verificada	06/12/2023 04:44:18
Assinatura concluída	Segurança verificada	06/12/2023 04:46:26
Concluído	Segurança verificada	12/12/2023 04:08:16

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
-----------------------------	---------------	-----------------------------

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

CONSUMER DISCLOSURE

From time to time, AngloGold Ashanti (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign, Inc. (DocuSign) electronic signing system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to these terms and conditions, please confirm your agreement by clicking the 'I agree' button at the bottom of this document.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after signing session and, if you elect to create a DocuSign signer account, you may access them for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. To indicate to us that you are changing your mind, you must withdraw your consent using the DocuSign 'Withdraw Consent' form on the signing page of a DocuSign envelope instead of signing it. This will indicate to us that you have withdrawn your consent to receive required notices and disclosures electronically from us and you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures

electronically from us.

How to contact AngloGold Ashanti:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: skempson@anglogoldashanti.com

To advise AngloGold Ashanti of your new e-mail address

To let us know of a change in your e-mail address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at skempson@anglogoldashanti.com and in the body of such request you must state: your previous e-mail address, your new e-mail address. We do not require any other information from you to change your email address..

In addition, you must notify DocuSign, Inc. to arrange for your new email address to be reflected in your DocuSign account by following the process for changing e-mail in the DocuSign system.

To request paper copies from AngloGold Ashanti

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an e-mail to skempson@anglogoldashanti.com and in the body of such request you must state your e-mail address, full name, US Postal address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with AngloGold Ashanti

To inform us that you no longer want to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your DocuSign session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an e-mail to skempson@anglogoldashanti.com and in the body of such request you must state your e-mail, full name, US Postal Address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

Operating Systems:	Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®; Mac OS® X
Browsers:	Final release versions of Internet Explorer® 6.0 or above (Windows only); Mozilla Firefox 2.0 or above (Windows and Mac); Safari™ 3.0 or above (Mac only)
PDF Reader:	Acrobat® or similar software may be required to view and print PDF files
Screen Resolution:	800 x 600 minimum
Enabled Security Settings:	Allow per session cookies

** These minimum requirements are subject to change. If these requirements change, you will be asked to re-accept the disclosure. Pre-release (e.g. beta) versions of operating systems and browsers are not supported.

Acknowledging your access and consent to receive materials electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please verify that you were able to read this electronic disclosure and that you also were able to print on paper or electronically save this page for your future reference and access or that you were able to e-mail this disclosure and consent to an address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format on the terms and conditions described above, please let us know by clicking the 'I agree' button below.

By checking the 'I agree' box, I confirm that:

- I can access and read this Electronic CONSENT TO ELECTRONIC RECEIPT OF ELECTRONIC CONSUMER DISCLOSURES document; and
- I can print on paper the disclosure or save or send the disclosure to a place where I can print it, for future reference and access; and
- Until or unless I notify AngloGold Ashanti as described above, I consent to receive from exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to me by AngloGold Ashanti during the course of my relationship with you.