



AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SANTA BARBARA REFERÊNCIA: 2/2024

Data: 21/11/2024

Horário: 18:00

Local: Salão Nobre da Associação Industrial e Comercial de Santa Bárbara (ACISB)

REPRESENTANTES AGA:

Carla Lemos – Gerente de Relacionamento com a Comunidade

Thiago Biermann – Gerente PAEBM

Victor Lisboa Silveira – Gerente de Geotecnia

Mariana Mourão – Advogada

RITO:

No dia 21 de novembro de 2024, quinta-feira, às 18h00min, no salão nobre da ACISB, localizado na rua Cristiane Géó Maia, 203, Centro de Santa Bárbara, MG, reuniram-se os representantes da AngloGold Ashanti (“AGA” ou “Empresa”) para realização de Audiência Pública, em atendimento a Lei Municipal nº 1.900/2019, que *“dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas que gerenciam barragens de rejeito de mineração localizadas no âmbito do município de Santa Bárbara - MG instituírem audiências públicas para prestações de informações, dados, planos de ação e outras que se fizerem necessárias e dá outras providências”*.

A reunião foi iniciada às 18h11min, com o agradecimento a todos pela presença e esclarecendo o motivo da reunião.

Esclarecido ainda o rito a ser seguido, qual seja, 40 minutos de apresentação pela empresa sobre suas estruturas e barragens existentes nas Unidades CDS I e II e posterior abertura da palavra à comunidade, para perguntas. Destacou que foram convidados para o evento representantes da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara, Secretaria de Meio Ambiente, Câmara Municipal de Santa Bárbara, Defesa Civil de Santa Bárbara, Poder Judiciário e Promotoria de Justiça da Comarca de Santa Bárbara, associações de moradores dos distritos vizinhos à empresa e toda a população do município interessada no tema.

APRESENTAÇÃO DA EMPRESA:

A reunião foi iniciada pela Empresa com um pedido de desculpas pelo acionamento indevido de sirenes ocorrido em 29/10/2024. Na ocasião, foi esclarecido pelo Gerente de PAEBM que a causa do evento ainda está sendo investigada pela Empresa.

Apesar da investigação ainda em curso, foi esclarecido à população algumas hipóteses de causa do acionamento indevido já investigadas e descartadas, quais sejam, o acionamento manual por meio do Centro de Monitoramento Geotécnico da AGA e o acionamento automatizado, feito por meio da leitura da instrumentação existente na barragem. Portanto, já há certeza por parte da Empresa de que o disparo acidental decorreu de falha eletroeletrônica, restando pendente ainda a conclusão do gatilho que levou ao toque ocorrido em 29/10/2024.

Ainda sobre o disparo, foi detalhado pela Gerente de Relacionamento com Comunidades, todo o protocolo de comunicação iniciado a partir do evento, incluindo contatos com a comunidade, lideranças comunitárias, além



do recebimento de visitas de autoridades e representantes da comunidade e movimentos sociais. Foi também registrado o trabalho de comunicação porta a porta feito, no intuito de tranquilizar a população e prestar o apoio necessário. Além disso, foi disponibilizado atendimento psicossocial por meio de 03 profissionais disponibilizados para essa finalidade.

O Gerente de Geotecnia da AGA, esclareceu de forma geral as finalidades de uma barragem e quais são os tipos de estrutura localizadas no Complexo Córrego do Sítio e suas características, ressaltando que a Empresa segue todas as legislações vigentes relacionadas ao tema.

Foi reiterado o fato de as barragens seguirem seguras e estáveis e com declarações de condição de estabilidade positivas, emitidas por auditores externos que acompanham as estruturas. Além disso, foi informado que as barragens também possuem declaração de conformidade e operacionalidade do Plano de Ação de Emergência (PAEBM) e que nenhuma das estruturas da AGA em nível Brasil, se encontram em Nível de emergência.

Ademais, foi esclarecido que as barragens passam por constantes inspeções de rotinas e estão preparadas para passar pelo período chuvoso e que além dessas inspeções, as estruturas são monitoradas de forma contínua e ininterruptas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio do Centro de Monitoramento Geotécnico (CMG) da Empresa.

Sobre o processo de descaracterização da Barragem CDS II, foi informado que o contrapilhamento (primeira etapa do processo de descaracterização), havia sido finalizado. Para as próximas etapas estão previstos o preenchimento do reservatório com a construção dos canais periféricos de drenagem superficial, para garantir que não haja mais aporte de água pluvial no reservatório. Logo após, será iniciada a etapa de revegetação da barragem com a conclusão da descaracterização, prevista para 2026.

Sobre o PAEBM das estruturas, foi informado pela AGA que os Planos são auditados e fiscalizados pelos órgãos competentes, tratando-se de planos construídos em conjunto com o poder público.

Foi ressaltado que os PAEBMs ficam disponíveis no site da empresa, e que versões físicas são disponibilizadas nas defesas civis municipais e estaduais e na própria unidade da empresa.

Foi também ressaltado à população, a importância da participação nas Audiências Públicas, Reuniões, Seminários Orientativos e Simulados, para que a população tenha uma consciência preventiva e saiba como agir no caso de eventual necessidade.

Por fim, foi informado que as placas existentes localizadas no município seguem o padrão determinado pela Defesa Civil do Estado de Minas Gerais e que a empresa atende todos os requisitos determinados pelos órgãos competentes.

Terminada a apresentação, às 18h47min, os representantes da AngloGold Ashanti agradeceram novamente a presença de todos, sendo aberta a oportunidade para perguntas.

QUESTIONAMENTOS DA PLATEIA:

1. Sra. Sirlene da Rua do Carrapato: questionou (i) a diferença entre descaracterizar e não ter mais a barragem no local; (ii) qual a garantia que a comunidade tem de que em nível zero de emergência não há risco; (iii) se a empresa sabe quantas pessoas tem na casa dela e nas casas vizinhas.



Em resposta, foi esclarecido que pela legislação vigente, para a barragem ser considerada descaracterizada é preciso que ocorra um controle hidrológico com adoção de medidas efetivas para reduzir ou eliminar o aporte de águas superficiais para o reservatório além disto, a estrutura não deve receber aporte de rejeitos ou sedimentos oriundos de sua atividade fim. Por isso, atualmente estão sendo executadas obras para que a barragem, que já não recebe mais rejeitos, pare de receber também qualquer tipo de aporte de água no reservatório.

Sobre o nível zero, foi informado que a Empresa segue o preconizado pela legislação vigente, que estabelece que em nível zero não existe qualquer situação de alerta ou emergência a ser observado, ou seja, a barragem permanece segura e estável e sem qualquer anomalia que demande preocupação.

Em relação as pessoas, foi ressaltado que a empresa tem o levantamento socioterritorial em seu PAEBM, o qual de tempos em tempos precisa ser atualizado, considerando a mutabilidade do território. Foi esclarecido que o levantamento socioterritorial de CDS foi atualizado recentemente e que atualmente há 89 pessoas declaradas como com dificuldade de locomoção, as quais seriam priorizadas em caso de um eventual resgate.

Foi também registrado, que as barragens do Complexo Córrego do Sítio não possuem modo de falha abrupto, de modo que identificada uma situação de emergência, daria para fazer a retirada planejada das pessoas.

2. Sra. Silvana Nonato da Rua do Carrapato: informou que mora a 280 metros da barragem e questionou que plano a empresa tem para ela, porque, segundo ela, num eventual rompimento ela não teria chance de sair do local. Além disso, perguntou se após a descaracterização as placas serão retiradas.

Sobre esse ponto, foi informado pela empresa que a comunidade do Carrapato não está localizada na mancha de ruptura hipotética dos barramentos principais das Barragens CDS I e CDS II, estando somente na mancha do dique de sela, cujo tempo de distância de chegada do rejeito seria de 5 a 10 minutos. Esses estudos de cenários de rompimento foram elaborados por empresas terceirizadas, com expertise técnica nesse tipo de estudo e devidamente aprovados pela FEAM.

Além disso, foi pontuado mais uma vez que a estrutura não possui modo de falha abrupto, de modo que identificada uma situação de emergência, haveria tempo hábil para fazer a retirada planejada das pessoas. Neste caso, seguindo o PAEBM, seriam priorizadas as pessoas com dificuldade de locomoção e as pessoas mais próximas às estruturas.

Sobre a retirada das placas, foi esclarecido pela AGA que a partir da descaracterização, a estrutura entra num período de monitoramento ativo de pelo menos 02 anos e que neste período, os elementos de autoproteção devem ser mantidos. Apesar disso, com o fim do aporte de rejeitos e água da estrutura, é natural que haja uma revisão da mancha, com sua diminuição. Consequentemente, haverá também a redução dos elementos de autoproteção.

3. Sra. Roseni da Rua do Carrapato: pontuou a ausência do efetivo da Camara Municipal. Questionou (i) se a barragem é planejada para suportar eventos de chuva e sísmicos, (ii) se a barragem possui certificação de segurança internacional, (iii) se a empresa contratou especialistas em traumas e apoio psicológico, considerando o acionamento indevido ocorrido e (iv) se a empresa conta com funcionários com preparação de emergência e urgência.



Foi esclarecido pela Empresa que as barragens foram projetadas para suportar eventos extremos, incluindo chuvas e abalos sísmicos.

Esclarecido que a Agência que regula as barragens de mineração no Brasil é a ANM e que nossas barragens são aderentes às normas vigentes, seguindo ainda as boas práticas de engenharia nacional e internacional.

Sobre o acionamento indevido, foi ponderado que a Empresa está trabalhando com o máximo de transparência no intuito de difundir as informações necessárias para demonstrar que as estruturas estão seguras e estáveis já que a Empresa entende que a informação contribui para reduzir o desconforto da comunidade.

Em relação a reparação de traumas, foi informado que a AGA está com atendimentos em curso, que foram disponibilizados profissionais para atendimento psicossocial e que qualquer outra necessidade pode ser reportada pelos canais de comunicação da Empresa.

Ademais, foi informado que a Empresa conta com uma equipe de brigada, treinada para atuação em primeiros socorros.

4. Sra. Joice de do Bairro Praia: questionado se a Empresa entende que a descaracterização atende as necessidades de Santa Bárbara, já que as pessoas não confiam mais no acionamento de sirenes.

Esclarecido pela Empresa que o projeto de descaracterização visa a estabilidade definitiva da estrutura e que mesmo após a descaracterização a estrutura ainda será monitorada pelo período de 2 anos objetivando assegurar a eficácia das medidas de estabilização. Sobre os acionamentos indevidos, foi pontuado que os motivos dos acionamentos já ocorridos até então são diversos, e que a AGA está empenhada em identificar qual foi o gatilho para a falha eletroeletrônica para remediar os riscos de novo acionamento.

5. Sr. Antônio de Brumal: mencionou que foi citado na apresentação a existência de 02 empresas que fazem o monitoramento das sirenes e perguntou a veracidade disso. Além disso, questionou o método construtivo da estrutura, já que segundo ele, sempre são ditas nas Audiências que a barragem é construída em linha de centro e hoje foi mencionado também a jusante. Por fim, foi pontuado que a descaracterização da barragem começou em 2021 e que desde então já tiveram algumas trincas e que agora foi dito que o contrapilhamento foi finalizado e que ele achava até então, que a barragem não suportava esse contrapilhamento.

Sobre esses pontos, foi esclarecido pela Empresa que em CDS existem sirenes de dois fornecedores distintos, por isso, o monitoramento/manutenção ocorre pelas duas empresas fornecedoras, cada qual no seu conjunto de sirenes.

Em relação ao método de construção, foi esclarecido que o barramento foi construído em linha de centro, mas que o próprio contrapilhamento foi feito a jusante do barramento.

No que tange às trincas, foi esclarecido que no projeto de descaracterização é feito um estudo detalhado de estabilidade, no qual é feita a análise de tensão e deformação. Segundo esse estudo,



feito antes da execução do contrapilhamento, já era prevista a possibilidade de surgimento de trincas, justamente pela acomodação do barramento.

6. Sra. Roseni da Rua do Carrapato: questiona (i) se existe laudo técnico de todos os acionamentos indevidos ocorridos até o momento; (ii) se no PAEBM é previsto procedimento a ser adotado em caso de acionamento indevido de sirenes; (iii) se poderia ser disponibilizado às pessoas, a localização das suas casas e o ponto de encontro mais próximo em folha A4, já que nem todas têm facilidade de acesso à internet.

Informado pela Empresa que existem laudos técnicos relacionados aos acionamentos, os quais foram disponibilizados às autoridades competentes, que o PAEBM prevê um fluxo de comunicação a ser adotado em caso de falso alerta, apesar da inexistência de previsão legal nesse sentido. Sobre a disponibilização dos mapas físicos, a Empresa agradeceu a sugestão e informou que estudará essa possibilidade.

7. Sra. Sirlene da Rua do Carrapato: questionou a demora entre o acionamento e a comunicação de que se tratava de um alarme falso.

Mais uma vez a Empresa pediu desculpas pelo ocorrido e informou que está discutindo com as autoridades um protocolo de comunicação mais célere e efetivo.

Encerradas as perguntas, foi informado pela mediadora da Audiência, o contato do canal de relacionamento da Empresa, disponível 24 horas por dia, 07 dias por semana. Além disso, foi esclarecido que a próxima audiência pública ocorrerá em fevereiro de 2025.

A Audiência foi encerrada às 20h00min.

Santa Bárbara (MG), 21 de novembro de 2024.

Thiago Filgueiras Bierman Victor Lisboa Silveira

Carla Lemos de Souza Mariana Mourão

ANGLOGOLD ASHANTI CÓRREGO DO SÍTIO MINERAÇÃO S/A

Ronaldo Lopes de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA

Breno de Paula

DEFESA CIVIL DE SANTA BÁRBARA



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 470586C7-97E1-4A9A-AFF7-A13294FA9F72

Status: Concluído

Assunto: Ata de Reunião - Audiência Pública Santa Bárbara | 21/11/2024

Envelope fonte:

Documentar páginas: 6

Assinaturas: 6

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 5

Rubrica: 0

Roza, Guilherme Augusto Duarte

Assinatura guiada: Ativado

140 St Georges Terrace

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Perth, WA 6000

Fuso horário: (UTC+08:00) Perth

garoza@anglogoldashanti.com

Endereço IP: 177.206.80.193

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Roza, Guilherme Augusto Duarte

Local: DocuSign

29/11/2024 04:35:54

garoza@anglogoldashanti.com

Eventos do signatário

Assinatura

Registro de hora e data

Breno de Paula

defesa.civil.sb@gmail.com

Enviado: 29/11/2024 04:40:48

Visualizado: 29/11/2024 19:55:04

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinado: 29/11/2024 19:55:19

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 45.235.201.9

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 29/11/2024 19:55:04

ID: 2423b9b8-7bc4-40a2-a6d5-840045b17608

Carla Lemos de Souza

CLDSouza@anglogoldashanti.com.br

Gerente de Relacionamento com Comunidades

ANGLOGOLD ASHANTI

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Enviado: 29/11/2024 04:40:44

Visualizado: 29/11/2024 04:41:57

Assinado: 29/11/2024 04:42:57

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 187.90.216.133

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 29/11/2024 04:41:57

ID: d72f74c8-2689-4680-8bca-c1ca9c2fc86b

Mariana Mourão

MJMourao@AngloGoldAshanti.com

ADVOGADO SR

Anglogold Ashanti - Brasil

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Enviado: 29/11/2024 04:40:45

Visualizado: 02/12/2024 19:26:12

Assinado: 02/12/2024 19:26:20

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.55.224.59

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Ronaldo Lopes de Oliveira

atendimentomeioambientesb@gmail.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Enviado: 29/11/2024 04:40:46

Visualizado: 30/11/2024 02:00:06

Assinado: 30/11/2024 02:01:54

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 45.235.201.10

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 30/11/2024 02:00:06

ID: 2e28856c-eed8-4209-b2f5-39bd85e37eda

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
<p>Thiago Filgueiras Biermann tfbierman@anglogoldashanti.com Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)</p>	 <p>Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 186.242.254.184</p>	<p>Enviado: 29/11/2024 04:40:46 Visualizado: 29/11/2024 05:03:54 Assinado: 29/11/2024 05:15:37</p>

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 06/08/2024 23:50:01
 ID: b27f0a4a-76c2-4481-ae3c-d87c3a246f6b

<p>Victor Lisboa Silveira visilveira@AngloGoldAshanti.com Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)</p>	 <p>Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 187.94.71.31 Assinado com o uso do celular</p>	<p>Enviado: 29/11/2024 04:40:47 Visualizado: 29/11/2024 05:30:22 Assinado: 29/11/2024 05:30:43</p>
---	--	--

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
----------------------------------	------------	-------------------------

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
------------------------------	--------	-------------------------

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
-----------------------------	--------	-------------------------

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
-----------------------------------	--------	-------------------------

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
---------------------------------	--------	-------------------------

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
------------------	--------	-------------------------

<p>Thiago Abreu Coelho Horta TAhorta@AngloGoldAshanti.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)</p>	<p>Copiado</p>	<p>Enviado: 29/11/2024 04:40:48 Visualizado: 30/11/2024 01:45:01</p>
--	-----------------------	---

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 20/11/2024 11:11:51
 ID: 53fa22ed-23e7-451f-a15a-c5a245947f7e

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
-------------------------	------------	-------------------------

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
---------------------	------------	-------------------------

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
-------------------------------	--------	----------------------

Envelope enviado	Com hash/criptografado	29/11/2024 04:40:48
Entrega certificada	Segurança verificada	29/11/2024 05:30:22
Assinatura concluída	Segurança verificada	29/11/2024 05:30:43
Concluído	Segurança verificada	02/12/2024 19:26:20

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
----------------------	--------	----------------------

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico
--

CONSUMER DISCLOSURE

From time to time, AngloGold Ashanti (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign, Inc. (DocuSign) electronic signing system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to these terms and conditions, please confirm your agreement by clicking the 'I agree' button at the bottom of this document.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after signing session and, if you elect to create a DocuSign signer account, you may access them for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. To indicate to us that you are changing your mind, you must withdraw your consent using the DocuSign 'Withdraw Consent' form on the signing page of a DocuSign envelope instead of signing it. This will indicate to us that you have withdrawn your consent to receive required notices and disclosures electronically from us and you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures

electronically from us.

How to contact AngloGold Ashanti:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: skempson@anglogoldashanti.com

To advise AngloGold Ashanti of your new e-mail address

To let us know of a change in your e-mail address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at skempson@anglogoldashanti.com and in the body of such request you must state: your previous e-mail address, your new e-mail address. We do not require any other information from you to change your email address..

In addition, you must notify DocuSign, Inc. to arrange for your new email address to be reflected in your DocuSign account by following the process for changing e-mail in the DocuSign system.

To request paper copies from AngloGold Ashanti

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an e-mail to skempson@anglogoldashanti.com and in the body of such request you must state your e-mail address, full name, US Postal address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with AngloGold Ashanti

To inform us that you no longer want to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your DocuSign session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an e-mail to skempson@anglogoldashanti.com and in the body of such request you must state your e-mail, full name, US Postal Address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

Operating Systems:	Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®; Mac OS® X
Browsers:	Final release versions of Internet Explorer® 6.0 or above (Windows only); Mozilla Firefox 2.0 or above (Windows and Mac); Safari™ 3.0 or above (Mac only)
PDF Reader:	Acrobat® or similar software may be required to view and print PDF files
Screen Resolution:	800 x 600 minimum
Enabled Security Settings:	Allow per session cookies

** These minimum requirements are subject to change. If these requirements change, you will be asked to re-accept the disclosure. Pre-release (e.g. beta) versions of operating systems and browsers are not supported.

Acknowledging your access and consent to receive materials electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please verify that you were able to read this electronic disclosure and that you also were able to print on paper or electronically save this page for your future reference and access or that you were able to e-mail this disclosure and consent to an address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format on the terms and conditions described above, please let us know by clicking the 'I agree' button below.

By checking the 'I agree' box, I confirm that:

- I can access and read this Electronic CONSENT TO ELECTRONIC RECEIPT OF ELECTRONIC CONSUMER DISCLOSURES document; and
- I can print on paper the disclosure or save or send the disclosure to a place where I can print it, for future reference and access; and
- Until or unless I notify AngloGold Ashanti as described above, I consent to receive from exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to me by AngloGold Ashanti during the course of my relationship with you.