



AUDIÊNCIA PÚBLICA E SEMINÁRIO ORIENTATIVO EM SANTA BARBARA REFERÊNCIA: 1/2025

Data: 27/02/2025

Horário: 18:00

Local: Salão Nobre da Associação Industrial e Comercial de Santa Bárbara (ACISB)

REPRESENTANTES AGA:

Carla Lemos – Superintendente de Relacionamento com a Comunidade

Thiago Biermann – Superintendente de PAEBM

Victor Lisboa Silveira – Superintendente de Geotecnia

Diogo Figueira – Especialista de PAEBM

Natália Marques – Advogada

RITO:

No dia 27 de fevereiro de 2025, quinta-feira, às 18h00min, no salão nobre da ACISB, localizado na rua Cristiane Géo Maia, 203, Centro de Santa Bárbara, MG, reuniram-se os representantes da AngloGold Ashanti (“AGA” ou “Empresa”) para realização de Audiência Pública e Seminário Orientativo, em atendimento à Lei Municipal nº 1.900/2019, que “*dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas que gerenciam barragens de rejeito de mineração localizadas no âmbito do município de Santa Bárbara - MG instituírem audiências públicas para prestações de informações, dados, planos de ação e outras que se fizerem necessárias e dá outras providências*”, assim como à Resolução GMG nº 83/2024, que “*estabelece os requisitos mínimos necessários para elaboração, análise e aprovação da Segunda Seção do Plano de Ação de Emergência, concernentes à competência do órgão Estadual de Proteção e Defesa Civil, expressa no Decreto Estadual n. 48.078, de 05 de novembro de 2020*”, e Resolução ANM nº 95/2022, que “*consolida os atos normativos que dispõem sobre segurança de barragens de mineração*”.

A reunião foi iniciada às 18h20min, com o agradecimento a todos pela presença e esclarecendo o motivo da reunião.

Foi esclarecido o rito a ser seguido, qual seja, 45 minutos de apresentação pela empresa sobre suas estruturas e barragens existentes nas Unidades CDS I e II e posterior abertura da palavra à comunidade para perguntas, com o tempo de 2 minutos por participante para a elaboração de cada pergunta. Destacou que foram convidados para o evento representantes da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Defesa Civil, Poder Legislativo, Executivo e Judiciário e Promotoria de Justiça da Comarca de Santa Bárbara e região, além dos representantes da comunidade e toda a população municipal interessada no tema.

APRESENTAÇÃO DA EMPRESA:

A reunião foi iniciada pela Empresa com uma breve introdução dos motivos do encontro pela Superintendente de Relacionamento com Comunidades, sendo o objetivo, além do atendimento a obrigação legal, o compartilhamento de informações sobre as estruturas, esclarecimento de dúvidas e oportunidade de melhorias nos processos internos da Empresa.



Foi também ressaltado à população a importância da participação nas Audiências Públicas, Reuniões, Seminários Orientativos e Simulados, para que a população tenha uma consciência preventiva e saiba como agir no caso de eventual necessidade.

Além disso, destacou-se que, desde o ano de 2022, a AGA não realiza disposição de rejeitos em polpa em suas estruturas, de modo que, atualmente, todo o rejeito é depositado em pilhas.

Passada a palavra para o Superintendente de Geotecnia, este esclareceu quais são os tipos de estrutura localizadas no Complexo Córrego do Sítio e suas características, ressaltando que a Empresa segue todas as legislações vigentes relacionadas ao tema.

Foi reiterado que as barragens se encontram seguras e estáveis, com declarações de condição de estabilidade (DCE) e Declaração de Conformidade e Operacionalidade (DCO) positivas, sendo realizadas inspeções periódicas, monitoramento e manutenção das estruturas. Ressaltou-se que todas as barragens da AGA são monitoradas de forma contínua e ininterrupta, 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio do Centro de Monitoramento Geotécnico, localizado em Nova Lima e integrado a todas as estruturas geotécnicas da Empresa no Brasil.

Sobre o PAEBM, o Especialista informou que se trata de um documento vivo, dinâmico e amplamente divulgado, construído em conjunto com as Defesas Civas municipais e outros órgãos que auditam e aprovam o plano, o qual contém o fluxograma de notificação, com as ações que devem ser adotadas na ocorrência de alguma situação de emergência.

Nessa oportunidade, foi feito esclarecimento sobre o que são os estudos de ruptura hipotética, mapas de inundação, zona de autossalvamento, zona de segurança secundária, elementos de autoproteção, simulados de emergência e níveis de alerta e emergência, destacando-se que nenhuma das barragens da AGA se encontram em nível de alerta ou emergência.

Foi apresentado QR code para acesso ao PAEBM, disponível no sítio eletrônico da AGA, onde a população pode ter acesso às informações que constam no plano, tendo sido informado que o plano também se encontra nas Defesas Civas e nas unidades da AGA.

Foi apresentado, ainda, o cenário da mancha de inundação hipotética, com a indicação da localização de cada ponto de encontro, definidos em conjunto e com a anuência das Defesas Civas.

Sobre os elementos de autoproteção, foram destacadas as placas e as sirenes localizadas em Santa Bárbara e Barão de Cocais, totalizando 23 sirenes. Ademais, destacou-se a importância do aplicativo PROX, ferramenta desenvolvida em alinhamento com os órgãos públicos, e disponível gratuitamente para download, e por meio do qual é informada a localização das barragens, a mancha de inundação, as placas, além de emitir alertas em caso de nível de emergência.

Quanto às placas, foi informada a sua essencialidade para proteção e orientação da população, sendo importante evitar a retirada e demais atos de vandalismo, devendo ser realizado contato com a Defesa Civil e AGA para que sejam evitados novos danos e sejam providenciados os devidos reparos.

Foram feitos esclarecimentos sobre o processo de descaracterização da Barragem CDS II pelo Superintendente de Geotecnia, conforme os conceitos trazidos pela ANM, tendo sido informado que o contrapilamento foi finalizado e que atualmente a Empresa está fase de construção de canais periféricos de drenagem superficial,



para garantir que não haja mais aporte de água no reservatório. Logo após, será iniciada a etapa de revegetação da barragem com a conclusão da descaracterização, prevista para o primeiro semestre de 2026.

Terminada a apresentação, os representantes da AngloGold Ashanti agradeceram novamente a presença de todos, sendo aberta a oportunidade para perguntas.

QUESTIONAMENTOS DA PLATEIA:

1. Sra. Consuelo do Sumidouro: questionou se são feitos outros fóruns, além das audiências públicas, com teor menos técnico e com maior tempo para esclarecimento de dúvidas.

Em resposta, foi informado que são realizados outros fóruns pela AGA perante a população e, sempre que necessário, são realizadas reuniões com a comunidade e/ou respectivas lideranças comunitárias. O presente fórum, especificamente, tem por objetivo o atendimento a dois requisitos da legislação municipal, estadual e federal. Contudo, caso alguma informação não tenha ficado clara, os representantes da AGA podem retomar a explicação.

2. Sra. Joice de Santa Bárbara: informou que identificou uma água passando por baixo da barragem. Sendo assim, questionou (i) se essa água decorre do processo de drenagem da barragem e, caso positivo, (ii) se corre risco de contaminação do rio.

Foi informado pela Empresa que a água verificada é decorrente do sistema de drenagem interna da Barragem. É monitorada e controlada ambientalmente através do medidor de vazão, conforme a legislação ambiental vigente. Não oferece risco de contaminação ao rio.

3. Sr. Antônio Eusébio, representante do Praia, conhecido por Tuniquinho: questionou (i) se as comunidades serão comunicadas sobre a realização do simulado interno da AGA; (ii) caso a população ouça a sirene decorrente do simulado interno, se a AGA informará que decorre de simulado; (iii) qual o nível atual da barragem; (iv) se a “parte verde” mostrada na imagem da descaracterização da barragem já foi finalizada.

Sobre os referidos questionados, foi esclarecido que a AGA faz o devido planejamento para a realização dos simulados internos, que são direcionados aos trabalhadores da Empresa, sendo feito comunicado à comunidade sobre a realização do simulado.

No que tange ao simulado interno a ser realizado em 13/03/2025, somente as sirenes localizadas dentro da unidade da Empresa serão acionadas.

Quanto à questão (iii), já foi finalizado o incremento da estabilização, estando agora na fase de regularização do reservatório para saída de água, e o compromisso da empresa é que a descaracterização ocorra até o primeiro semestre de 2026.

O talude verde retratado na imagem se refere à vegetação do contrapilamento, etapa já concluída.

4. Sra. Roseni da Rua do Carrapato: pontuou a ausência de comunicação da Defesa Civil e da Secretaria de Meio Ambiente sobre a necessidade de tratamento de saúde. Informou que encaminhou duas imagens a respeito do rompimento de um sump na data em que sua casa e outra casa vizinha foram atingidas. Questionou (i) se a Empresa possui planejamento para ir à comunidade do carrapato para



verificar a saúde das pessoas, especialmente as ribeirinhas; (ii) o que foi feito com as imagens encaminhadas e se a Defesa Civil foi comunicada. Por fim, solicitou que não haja divulgação de sua imagem.

Em resposta, foi informado, primeiramente, que não é feita a divulgação de imagens ou gravações da Audiência Pública, havendo apenas lista de presença por determinação legal.

Sobre o episódio relatado, foi esclarecido que tratou-se de carreamento de sólidos ocorrido em dezembro de 2022 proveniente da Pilha São Bento em decorrência de volume de chuvas, ocasião em que os sumps ficaram cheios até a sua capacidade, ocasionando o carreamento.

Sendo assim, quando do recebimento das imagens encaminhadas pela Sra. Roseni, imediatamente o time de meio ambiente realizou investigação na área, realizando estudos acompanhados pela Secretaria de Meio Ambiente, e identificou que parte do curso de carrapato e 4 residências receberam esse material, sendo a casa da Sra. Roseni uma das residências atingidas.

Desse modo, a Empresa ofereceu todo o suporte às famílias e fez a retirada do material de forma manual, período em que a Sra. Roseni e sua família foram hospedados em um hotel da cidade. Além disso, foi informado que, caso haja a necessidade de acompanhamento de saúde de pessoas residentes próximo às operações em decorrência das atividades, a AGA está disponível para fazer o acompanhamento junto à Secretaria de Saúde, podendo ser contatada pelo Thiago Horta, Especialista de Relacionamento com a Comunidade, ou pelo Canal de Relacionamento da Empresa.

5. Sr. Antônio Supércio, de Brumal: questionou (i) em qual nível de emergência encontra-se a barragem de CDS II; (ii) por quê algumas sirenes não funcionaram quando da realização do teste ocorrido no dia 10/02/2025, às 10h; (iii) por quê a AGA não apresenta as ações e evoluções do projeto de descaracterização nas audiências por meio de imagens.

Inicialmente, foi informado pela AGA que, atualmente, as barragens de CDS I e CDS II encontram-se sem nível de emergência. Além disso, quando do teste realizado em 10/02, a informação passada pelo Centro de Monitoramento Geotécnico é de que as sirenes foram acionadas.

Quanto à evolução das atividades dos projetos de descaracterização, a Empresa concordou com a sugestão de inclusão de imagens ou vídeos reais demonstrando como a barragem está no momento, tendo sido anotada como oportunidade de melhoria para inclusão neste fórum.

Além disso, deixou-se aberto o convite para os que tiverem interesse em visitar a barragem pessoalmente.

O Sr. Antônio questionou, ainda, (i) como é possível a conclusão das obras de descaracterização da barragem no tempo informado pela Empresa considerando que as obras foram paralisadas durante o tempo em que a barragem esteve em nível 1 de emergência por conta das trincas e (ii) se, após a conclusão, a barragem passará a ser de responsabilidade do município. (iii) Caso positivo, se o município está preparado para assumir essa responsabilidade e de que forma seria garantido esse controle.

Quanto a esses pontos, foi reforçado o compromisso de descaracterização da estrutura, com previsão de conclusão até o primeiro semestre de 2026, havendo o monitoramento da estrutura, inclusive por



auditoria externa, bem como o acompanhamento dos órgãos fiscalizadores, de modo que, sendo identificada qualquer anomalia, a Empresa tem condição de identificar.

Sobre a responsabilidade sobre a estrutura após a descaracterização, foi informado que, por força normativa, a empresa ainda fará a gestão da barragem por, pelo menos, 2 anos após o fim das obras. Contudo, esse prazo poderá ser modificado pelos órgãos fiscalizadores, caso entendam necessário.

Adicionalmente, o Secretário adjunto de meio ambiente, Sr. Ronaldo Lopes, informou que o período de monitoramento é acompanhado pelos órgãos estaduais e federais, que determinam o fim desse acompanhamento. Assim, ressalta que a Secretaria de Meio Ambiente e a Prefeitura Municipal não assumem a responsabilidade pelas barragens após a descaracterização.

6. Sra. Consuelo: sugeriu que seja apresentada imagem mostrando o que está sendo feito até agora, o cronograma que será cumprido até 2026, imagem aérea mostrando a estrada com a indicação de onde estão localizadas as estruturas. Algo que seja mais didático para entendimento da população.

A Empresa destacou a importância de entender a percepção da população e destacou que, na próxima reunião, serão trazidos elementos mais visuais e interativos.

7. Sr. Antônio Eusébio: informou que, até 2024, haviam sido realizados cerca de 25% dos trabalhos de descaracterização. Sendo assim, questionou se a Empresa conseguirá atingir os 75% restantes até o ano de 2026. Adicionalmente, informou que o último teste de acionamento de sirenes realizado em 10 de fevereiro foi nítido e os moradores informaram ter ouvido com clareza.

Sobre a evolução dos trabalhos de descaracterização, a AGA informou que algumas etapas possuem um tempo diferente. Como exemplo, o contrapilhamento é uma atividade mais demorada, que deve ser feita com cautela. Já a próxima etapa é mais simples, o que justifica o prazo até o primeiro semestre de 2026.

Sobre as sirenes, afirmou-se que será realizado novo teste em 10 de abril, ficando aberto o convite para quem tiver interesse em participar.

8. Sr. Antônio Supércio: sobre a mancha de inundação, questionou se esta sofre alterações em algum momento em razão de cenários de chuva ou ausência de chuva. Questionou, ainda, se a empresa fornece alguma atividade de tratamento psicológico para pessoas que possuem alguma questão emocional relacionada às trincas e acionamentos de sirenes e qual é o canal para esse atendimento.

Quanto à mancha, foi informado que, atualmente, há uma legislação que determina que a mancha de inundação considere o pior cenário, de modo que o órgão estadual avalia e valida as manchas apresentadas pelos empreendedores. Além disso, as manchas são atualizadas conforme determinação normativa.

Considerando que a barragem está em descaracterização, identifica-se um cenário positivo de redução de mancha, de modo que, em até 1 ano, deve-se ter uma nova mancha no território.

Quanto ao tratamento psicológico, após o último acionamento de sirenes, a Empresa disponibilizou, imediatamente, atendimento psicológico à população. Os agendamentos são feitos nos postos de



saúde das comunidades. Paralelamente, também houve atendimento para alunos e trabalhadores das escolas na região da zona de autossalvamento.

Encerradas as perguntas, foi informado, pela mediadora da Audiência, o contato do canal de relacionamento da Empresa: 0800 72 71 500, disponível 24 horas por dia, 07 dias por semana.

A Audiência foi encerrada às 20h00min.

Santa Bárbara (MG), 27 de fevereiro de 2025.

Carla Lemos de Souza

Thiago Filgueiras Biermann

Victor Lisboa Silveira

Diogo Costa Figueira

Natália Calixto Marques

ANGLOGOLD ASHANTI CÓRREGO DO SÍTIO MINERAÇÃO S/A

Ronaldo Lopes de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA

Ivan Carlos da Silva

DEFESA CIVIL DE SANTA BÁRBARA

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: D05CE8B4-9180-4D57-BAD7-81743722FE48

Status: Concluído

Assunto: Complete com o Docusign: 2025.02.27_Atá Audiência Publica_Santa Barbara_rev.docx

Envelope fonte:

Documentar páginas: 6

Assinaturas: 7

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 6

Rubrica: 0

Natália Calixto Marques

Assinatura guiada: Ativado

140 St Georges Terrace

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Perth, WA 6000

Fuso horário: (UTC+08:00) Perth

ncmarques@anglogoldashanti.com

Endereço IP: 45.176.105.37

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Natália Calixto Marques

Local: DocuSign

11/03/2025 04:14:58

ncmarques@anglogoldashanti.com

Eventos do signatário

Assinatura

Registro de hora e data

Carla Lemos de Souza

Enviado: 11/03/2025 04:20:27

CLDSouza@anglogoldashanti.com.br

Visualizado: 11/03/2025 06:34:16

Gerente de Relacionamento com Comunidades

Assinado: 11/03/2025 06:34:41

ANGLOGOLD ASHANTI

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 179.84.143.206

Assinado com o uso do celular

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 11/03/2025 06:34:16

ID: 47123ba2-d2b2-4958-83cc-c4768fff76b1

Diogo Costa Figueira

Enviado: 11/03/2025 04:20:28

dcfigueira@AngloGoldAshanti.com

Visualizado: 11/03/2025 04:22:11

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinado: 11/03/2025 04:22:29

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 152.255.107.189

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 11/03/2025 04:22:08

ID: d4dd1109-2b1d-4b44-b58b-ee33430119c7

Natália Calixto Marques

Enviado: 11/03/2025 04:20:26

ncmarques@anglogoldashanti.com

Visualizado: 11/03/2025 04:20:40

ESPECIALISTA JURÍDICO

Assinado: 11/03/2025 04:21:11

ESPECIALISTA JURÍDICO

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 45.176.105.37

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 16/10/2024 22:20:03

ID: 98cad1aa-8cde-42e8-b417-2e4c0b1508ce

Thiago Filgueiras Biermann

Enviado: 11/03/2025 04:20:27

ffbierman@AngloGoldAshanti.com

Visualizado: 11/03/2025 06:01:09

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinado: 11/03/2025 06:32:38

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 152.255.123.142

Assinado com o uso do celular

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 06/08/2024 23:50:01

ID: b27f0a4a-76c2-4481-ae3c-d87c3a246f6b

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
<p>Victor Lisboa Silveira visilveira@AngloGoldAshanti.com Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)</p> <p>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da DocuSign</p>	<p><i>Victor Lisboa Silveira</i></p> <p>Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 152.255.118.145 Assinado com o uso do celular</p>	<p>Enviado: 11/03/2025 04:20:28 Visualizado: 11/03/2025 06:28:47 Assinado: 11/03/2025 06:29:02</p>
<p>Ivan Carlos da Silva defesa.civil.sb@gmail.com Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)</p> <p>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 11/03/2025 20:21:45 ID: 55e415ae-d40a-48c2-baa0-7105f1fdca21</p>	<p><i>Ivan Carlos da Silva</i></p> <p>Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 45.235.201.9</p>	<p>Enviado: 11/03/2025 20:20:27 Visualizado: 11/03/2025 20:21:45 Assinado: 11/03/2025 20:23:26</p>
<p>Ronaldo Lopes de Oliveira gerenciameioambientesb@gmail.com Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)</p> <p>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 17/03/2025 20:09:28 ID: ee664b2b-ab7b-4a73-9817-e526d2a872b3</p>	<p><i>Ronaldo Lopes de Oliveira</i></p> <p>Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 45.235.201.10</p>	<p>Enviado: 11/03/2025 06:34:44 Reenviado: 17/03/2025 19:41:24 Reenviado: 17/03/2025 20:03:08 Visualizado: 17/03/2025 20:09:28 Assinado: 17/03/2025 20:11:11</p>

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
<p>Eventos de entrega do editor</p> <p>Status</p>		<p>Registro de hora e data</p>
<p>Evento de entrega do agente</p> <p>Status</p>		<p>Registro de hora e data</p>
<p>Eventos de entrega intermediários</p> <p>Status</p>		<p>Registro de hora e data</p>
<p>Eventos de entrega certificados</p> <p>Status</p>		<p>Registro de hora e data</p>
<p>Eventos de cópia</p> <p>Alisson Ferreira Villa afvilla@anglogoldashanti.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)</p> <p>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 09/12/2024 19:59:18 ID: 984a0435-ae56-464f-8e02-e490ca257e0a</p>	<p>Copiado</p>	<p>Enviado: 11/03/2025 04:48:02</p>
<p>Thiago Abreu Coelho Horta tahorta@anglogoldashanti.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)</p> <p>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 12/02/2025 00:24:33 ID: 5afe1f79-5585-4332-85af-3a5ac949275c</p>	<p>Copiado</p>	<p>Enviado: 11/03/2025 04:48:02 Visualizado: 11/03/2025 21:01:39</p>

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Bruno de Paula defesacivil.compdec@santabarbara.mg.gov.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	Copiado	Enviado: 11/03/2025 20:20:29 Visualizado: 11/03/2025 20:53:38
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:		
Aceito: 11/03/2025 19:25:47		
ID: 12b0396a-193b-404b-a473-befd8935d96a		

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
-------------------------	------------	-------------------------

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
---------------------	------------	-------------------------

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	11/03/2025 04:20:29
Envelope atualizado	Segurança verificada	11/03/2025 04:44:15
Envelope atualizado	Segurança verificada	11/03/2025 04:44:15
Envelope atualizado	Segurança verificada	11/03/2025 04:48:01
Envelope atualizado	Segurança verificada	11/03/2025 04:48:01
Envelope atualizado	Segurança verificada	17/03/2025 20:03:07
Entrega certificada	Segurança verificada	17/03/2025 20:09:28
Assinatura concluída	Segurança verificada	17/03/2025 20:11:11
Concluído	Segurança verificada	17/03/2025 20:11:11

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
----------------------	--------	----------------------

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico
--

CONSUMER DISCLOSURE

From time to time, AngloGold Ashanti (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign, Inc. (DocuSign) electronic signing system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to these terms and conditions, please confirm your agreement by clicking the 'I agree' button at the bottom of this document.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after signing session and, if you elect to create a DocuSign signer account, you may access them for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. To indicate to us that you are changing your mind, you must withdraw your consent using the DocuSign 'Withdraw Consent' form on the signing page of a DocuSign envelope instead of signing it. This will indicate to us that you have withdrawn your consent to receive required notices and disclosures electronically from us and you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures

electronically from us.

How to contact AngloGold Ashanti:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: skempson@anglogoldashanti.com

To advise AngloGold Ashanti of your new e-mail address

To let us know of a change in your e-mail address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at skempson@anglogoldashanti.com and in the body of such request you must state: your previous e-mail address, your new e-mail address. We do not require any other information from you to change your email address..

In addition, you must notify DocuSign, Inc. to arrange for your new email address to be reflected in your DocuSign account by following the process for changing e-mail in the DocuSign system.

To request paper copies from AngloGold Ashanti

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an e-mail to skempson@anglogoldashanti.com and in the body of such request you must state your e-mail address, full name, US Postal address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with AngloGold Ashanti

To inform us that you no longer want to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your DocuSign session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an e-mail to skempson@anglogoldashanti.com and in the body of such request you must state your e-mail, full name, US Postal Address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

Operating Systems:	Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®; Mac OS® X
Browsers:	Final release versions of Internet Explorer® 6.0 or above (Windows only); Mozilla Firefox 2.0 or above (Windows and Mac); Safari™ 3.0 or above (Mac only)
PDF Reader:	Acrobat® or similar software may be required to view and print PDF files
Screen Resolution:	800 x 600 minimum
Enabled Security Settings:	Allow per session cookies

** These minimum requirements are subject to change. If these requirements change, you will be asked to re-accept the disclosure. Pre-release (e.g. beta) versions of operating systems and browsers are not supported.

Acknowledging your access and consent to receive materials electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please verify that you were able to read this electronic disclosure and that you also were able to print on paper or electronically save this page for your future reference and access or that you were able to e-mail this disclosure and consent to an address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format on the terms and conditions described above, please let us know by clicking the 'I agree' button below.

By checking the 'I agree' box, I confirm that:

- I can access and read this Electronic CONSENT TO ELECTRONIC RECEIPT OF ELECTRONIC CONSUMER DISCLOSURES document; and
- I can print on paper the disclosure or save or send the disclosure to a place where I can print it, for future reference and access; and
- Until or unless I notify AngloGold Ashanti as described above, I consent to receive from exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to me by AngloGold Ashanti during the course of my relationship with you.